



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51. Тел./факс 435-07-45

ПРИКАЗ № 132/Д

«14» августа 2020 года

О назначении лица, ответственного за проведение уборок (генеральной и ежедневной) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, и утверждении графиков проведения уборок (ежедневной и генеральной), графика прихода и ухода обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за проведение уборок (генеральной и ежедневной) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, ПАВЛОВУ Ирину Логиновну, заместителя директора.
2. Утвердить график проведения ежедневных влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению, согласно приложению № 1
3. Утвердить график проведения генеральной уборки с заключительной дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, согласно приложению № 2.
4. Утвердить график регулярного проветривания и обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха согласно приложению № 3.
5. Утвердить график прихода и ухода обучающихся согласно приложению № 4.
6. Утвердить инструкцию по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе согласно приложению № 5.
7. Утвердить инструкцию по применению дезинфицирующего средства «Жавель Солид» фирмы «Жазол» (Франция) согласно приложению № 6.
8. Утвердить график прихода обучающихся в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» согласно приложению № 7.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор ДДТ «Град чудес»

И.Ю. Черникова

Приложение № 1 к приказу № 132/р от 14 августа 2020



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДИТ «Град чудес»

И.Ю. Черникова

« 14 » 08 2020 г.

График проведения ежедневных влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению

Предварительная влажная уборка	Уборка	Наименование помещений
Уборка помещений при проведении 1-часовых занятий		
7.40-9.40	10.55-11.25	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
	12.40-13.10	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
	16.00-16.30	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
	17.40-18.10	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
	19.25-19.55	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
Уборка помещений при проведении 2-часовых занятий		
7.40-9.40	10.55-11.25	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
	12.40-13.10	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
	15.00-15.30	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
	17.45-18.30	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
	19.30-20.00	Гардероб, коридор, кабинеты, туалет
Уборка административных и служебных помещений с обработкой контактных поверхностей		
	8.00-9.00	Коридор, лестница, кабинеты, туалеты
	10.00-11.00	
	12.00-13.00	
	14.00-17.00	
	16.00-17.00	
	18.00-19.00	

Приложение № 2 к приказу № 133/Р от 11 августа 2020



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДТТ «Град чудес»

И.Ю. Черникова

2020 г.

**График проведения генеральной уборки и заключительной дезинфекции
с применением дезинфицирующих средств, применяемых для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях**

День недели	Время
Среда	07.00-14.00

Приложение № 3 к приказу № 32/19 от 14 августа 2020



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДДТ «Град чудес»

И.Ю. Черникова

2020 г.

График регулярного проветривания и обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха

ПРОВЕТРИВАНИЕ	
При проведении одночасовых занятий	
	11.10-11.25
	12.55-13.10
	16.15-16.30
	17.55-18.10
	19.40-19.55
При проведении двухчасовых занятий	
	11.10-11.25
	12.15-13.10
	15.15-15.30
	18.15-18.30
	19.45-20.00

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА	
При проведении одночасовых занятий	
	10.00-10.35
	11.45-12.20
	15.00-15.45
	16.45-17.20
	18.25-19.10
При проведении двухчасовых занятий	
	10.00-10.35
	11.45-12.20
	15.00-15.45
	15.45-16.30
	16.00-16.45
	16.45-17.30
	18.45-19.30

Приложение № 4 к приказу № 133/р от 14 августа 2020



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЦДТ «Град чудес»

И.Ю. Черникова

«14» 08 2020 г.

График прихода и ухода обучающихся

ПРИХОД		УХОД
Группа №1	9.40-10.00	10.35-10.55
Группа №2	11.25-11.45	12.20-12.40
При проведении 1-часовых занятий		
Группа №3	14.40-15.00	15.45-16.00
Группа №4	16.30-16.45	17.20-17.40
Группа №5	18.10-18.25	19.10-19.25
При проведении 2-часовых занятий		
Группа №1	14.40-15.00	16.45-17.00
1 этаж		
Группа №2	15.30-15.45	17.30-17.45
3 этаж		
Группа №3	18.30-18.45	19.30
1 или 2 этаж		

Приложение № 5 к приказу № 132/01 от 14 августа 2020 г.

«Утверждаю»

«Мотивированное мнение учтено»
протокол № _____ от _____

Директор

_____ Черникова И.Ю.

Председатель ПБ

_____ Холопова И.Н.

« 14 » _____ 2020г.

« _____ » _____ 2020г.



ИНСТРУКЦИЯ № _____

Инструкция

по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами". Действие инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений.

1.2. Данная инструкция по дезинфекции помещений при коронавирусе содержит основные требования, предъявляемые к дезинфекции помещений в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Доме детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес», далее по тексту ДДТ, и личной гигиене работников, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.3. В связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции работники (уборщики) допускаются к работе после прохождения внепланового инструктажа по изучению профилактических мер по предупреждению распространения инфекции, детального изучения данной инструкции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.

1.4. Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе.

1.5. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

1.6. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора для дезинфекции используется дезинфицирующее средство «Жавель Солид» согласно имеющейся инструкции.

1.7. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции должны:

строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса COVID-19 на территории ДДТ, во всех помещениях;

соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для работников;

оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение.

Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении;

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь;
- содействовать и сотрудничать с администрацией в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать директору о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции;
- выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;
- внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;
- пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски носить согласно правилам ношения маски при коронавирусе, одноразовые перчатки, а также кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой работы;
- при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в известность об этом директора;
- незамедлительно уведомлять директора о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о происшедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;
- придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной инфекции;
- знать пути передачи, признаки заболевания и меры профилактики коронавирусной инфекции, инструкцию по профилактике коронавируса в организации, методы предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

1.8. Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути.

1.9. Работники обеспечены, согласно установленным нормам, санитарной одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами.

1.10 Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений необходимо:

- верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе;
- специальную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах;
- выполнять работу исключительно в чистой специальной одежде и менять ее по мере загрязнения;
- неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;
- производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;
- обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;
- иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в достаточном количестве.

1.11 С целью предупреждения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам необходимо знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены:

- коротко подстригать ногти, не наносить на них лак;
- тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед приемом пищи и по окончании работы.

1.12. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе согласно законодательству Российской Федерации.

2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения профилактической дезинфекции

- 2.1. В ДДТ приняты локальные нормативные акты по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых обязательно для всех работников.
- 2.2. Организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.
- 2.3. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций Роспотребнадзора разработаны и направлены правила личной и производственной гигиены, инструкция по профилактике коронавируса для работников, регламент уборки, инструкции по применению дезинфицирующих средств.
- 2.4. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19) проводят профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации, ведется журнал обработки помещений при коронавирусе. В Инструкции по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
- 2.5. Ежедневно перед началом работы всем сотрудникам ответственным лицом измеряется температура тела с занесением результатов термометрии в журнал измерения температуры сотрудников.
- 2.6. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом.
- 2.7. Перед началом работы обслуживающий персонал ДДТ обеспечивается запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа), одноразовых перчаток для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.
- 2.8. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.
- 2.9. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель)).
- 2.10. Надеть спецодежду, специальную обувь, одноразовую маску для лица, резиновые перчатки.
- 2.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.
- 2.12. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному в инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции.
- 2.13. На каждое убираемое помещение следует подготовить отдельный уборочный инвентарь (ветошь, емкости для разведения рабочего раствора и др.).
- 2.14. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении дезсредством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения

профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавирусной инфекции

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты, офисы) и заканчивая более загрязненными (холлы, лестничные проемы, коридоры, санузлы).

3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием.

3.4. Ветошью, смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует протереть поверхности столов, клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы обстановки, оборудование.

3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо сложить в отдельный мусорный мешок.

3.6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном дезинфицирующем растворе.

3.7. Приступить к обработке полов.

3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, умывальников, унитазов.

3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) проводится каждые 2 часа.

3.10. Правила использования одноразовой медицинской маски:

- надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей дезинфекции;
- перед тем как взять маску в руки, следует обработать их спиртосодержащим средством или вымыть с мылом;
- надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу;
- специальные складки на маске следует развернуть, вшитую гибкую пластину в области носа, следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более плотного прилегания к лицу;
- использовать маску однократно, повторное использование маски недопустимо;
- менять маску необходимо каждые 3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее следует незамедлительно заменить на новую;
- после использования маски, поместить её в пакет, который плотно завязать, а затем выбросить в пакет для отходов;
- снять перчатки и вымыть руки с мылом (30-40 секунд);
- после мытья, руки следует обработать спиртосодержащим кожным антисептиком;
- после обработки рук, при необходимости, надеть новую маску.

3.11. Во время работы по проведению дезинфекции помещений следует соблюдать инструкции по охране труда при уборке помещений, инструкцию по проведению дезинфекции помещений ДДТ при коронавирусной инфекции, меры предосторожности, приведенные в эксплуатационной документации предприятия – изготовителя дезинфицирующих средств.

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной инфекцией

4.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, извещает директора о своем состоянии.

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 директор формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавируса

5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом погружения, затем высушить и убрать в отведенное место.

5.2. После проведения профилактической дезинфекции персонал должен:

- обработать резиновую обувь салфетками или ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, использованную ветошь или салфетки поместить в отдельный мусорный мешок;
- обработать руки в перчатках рабочим дезраствором (1-2 мин.), приготовленном заранее в отдельной емкости и используемым только для обработки рук в перчатках;
- снять спецодежду (костюм), свернув наружной стороной внутрь и поместить ее в одноразовый мешок с последующим замачиванием в растворе дезинфицирующего средства;
- обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;
- снять маску, не касаясь лица наружной ее стороной и поместить в мусорный мешок;
- обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;
- снять перчатки и поместить их в мусорный мешок;
- тщательно (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом;
- протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим кожным антисептиком.

6. Ответственность

6.1. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции по проведению дезинфекции помещений ДДТ при коронавирусной инфекции.

6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

6.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением

свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. руб.

6.4. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на заместителя директора.

Инструкцию разработала

И.Л.Павлова

Приложение № 6 к приказу № 132/П от 14 августа 2020 г.



Черникова И.Ю.

«14» 08 2020г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства
«ЖАВЕЛЬ СОЛИД» фирмы «ЖАЗОЛ» (Франция)

Данная инструкция является приложением к методическим указаниям по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «Жавель солид» фирмы «ЖАЗОЛ» (Франция)

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Содержание активного хлора, %	Количество таблеток на 10л воды
0,015	1
0,03	2
0,06	4
0,1	7
0,2	14
0,3	20

1.1. Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в раствор, препятствуя их всплытию. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной дезраствором. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение 5 минут.

1.2. Пол, стены, предметы обстановки в помещениях протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 мл на 1 м² или орошают из расчета 300 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности. После окончания дезинфекции помещения проветривают его в течение 15 минут; паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.

1.3. Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе, или орошают раствором средства. Уборочный материал (ветошь) замачивают в растворе дезсредства.

По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

2. РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» ПРИ ИНФЕКЦИЯХ ВИРУСНОЙ (включая гепатиты, ВИЧ, и вирусы гриппа, в т.ч. штаммов H5N1 и АН1N1) ЭТИОЛОГИИ

Объекты обеззараживания	Вирусные инфекции		Способ обеззараживания
	Концентрация по акт. хлору, %	Время обеззараживания, мин	
Игрушки	0,06 4 таблетки на 10 л воды	15	Погружение или протирание
Поверхности в помещениях, жесткая мебель	0,015 1 таблетка на 10 л воды	60	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,06 4 таблетки на 10 л воды	60	Двукратное протирание
Уборочный инвентарь	0,2 14 таблеток на 10 л воды	60	Замачивание

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. При приготовлении рабочих растворов средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» не требуется применения средств индивидуальной защиты.
- 3.2. Работу с растворами в концентрации выше 0,1% активного хлора, а также работы способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и с защитой глаз герметичными очками.
- 3.3. Все виды работ растворами с концентрацией до 0,1% активного хлора способом протирания или погружения можно проводить без средств защиты органов дыхания; избегать попадания растворов в глаза.
- 3.4. Все виды работ со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
- 3.5. Обработку проводить в отсутствие людей
- 3.6. Емкости с растворами закрывать крышками.
- 3.7. После обработки проветривать помещение в течение 15 минут.
- 3.8. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорным препаратам.
- 3.9. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу, пить. После работы следует вымыть руки водой с мылом.
- 3.10. Хранить средство следует отдельно от лекарств и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, в плотно закрытой упаковке фирмы изготовителя.

4. ПРИЗНАКИ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

- 4.1. При несоблюдении мер предосторожности, а также у лиц с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам возможно острое отравление средством «ЖАВЕЛЬ СОЛИД». Острое отравление проявляется раздражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей (слезотечение, першение в горле, кашель).

4.2. При появлении первых признаков острого отравления, пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, обеспечить покой. Прополоскать рот, нос, горло водой, после чего дать теплое молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока). При необходимости обратиться к врачу.

4.3. При попадании раствора в глаза и на кожу следует обильно промыть пораженное место водой.

Заместитель директора

Павлова И.Л.

Приложение № 7 к приказу № 132/п от 14 августа 2020



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ДДТ «Град чудес»

И.Ю. Черникова

2020 г.

**График прихода обучающихся
в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»**

Время прихода	Время ухода
При проведении 1-часовых занятий	
9.40-10.00	10.35-10.55
11.25-11.45	12.20-12.40
14.40-15.00	15.45-16.00
16.30-16.45	17.20-17.40
18.10-18.25	19.10-19.25
При проведении 2-часовых занятий	
9.40-10.00	10.35-10.55
11.25-11.45	12.20-12.40
14.40-15.00	16.45-17.00
15.30-15.45	17.30-17.45
18.30-18.45	19.30